

# BON A SAVOIR

Index des numéros par année  
avec les thèmes abordés.

# 2006

## N°1 - Mai

Editorial

Nouveautés 2006

DFF 1100

Le mètre cube normal.

## N°2 - Juin

Nouveaux sècheurs Eurodry

Gros plan sur Combo

La D.E.S.P. 97/23

Conditionnement alumine

## N°3 - Juillet

L'usine SPX MOERS

C'est l'été

Économies d'énergie MWE + ACT

Sudoku Mégalo

## N°4 - Septembre

PCD, air froid et sec

LOCATOR

Point de rosée sous pression 1/2

Humour

## N°5 - Octobre

Traitement des condensats

Réserves sur transport

Point de rosée 2/2

Cherchez l'erreur

## N°6 - Novembre

Elements walker, conformité prouvée

Purgeur MAGY

Étanchéité connecteurs purgeurs

PURO et brevets

Nouvelles carrosseries ACT

Mots croisés.

## N°7 - Décembre

PURO mini

Joyeux Noël

Contrôleur DMC 24

Noël polyglotte.

.../...

# 2007

## N°8 – Janvier

Meilleurs vœux 2007  
Nouveau mano. différentiel Deltech

Analyse hygrométrique sur site  
Coin détente (Anagrammes)

## N°9 – Février

Refroidisseurs d'eau  
Formule magique

Techniques de filtration 1/2  
Le coin détente. (Géo quizz départements)

## N° 10 – Mars

ACT – Nouveaux échangeurs

Techniques de filtration 2/2  
Coin détente (Dingbats)

## N° 11 – Avril

Réfrigérant à eau, souvent ignoré.  
Nouvel ACT 1100

MWE + ACT + CEK = Économies d'énergie.  
Coin détente (Enigmes)

## N°12 – Mai

Foire d'Hanovre (Recto)

Foire d'Hanovre (Verso)  
B.A.S. 1<sup>er</sup> anniversaire

## N°13 – Juin

Maintenance estivale – Rappel  
Bienvenue à O. GRELARD

Mémo des opérations d'entretien d'été  
Arrêt production déshumidificateurs d'air ambiant  
Coin détente (Questions piège)

## N°14 – Juillet

Programme de formation audio-visuelle  
Nettoyage condenseur

Réflexions – Documentation PDF.  
Le saviez-vous (Noms déposés)

## N°15 – Septembre

Fabrication spéciales  
Filtre 810 stoppés  
Documentation électronique

Normes et réglementations diverses  
Humour (Normes en préparation)

## N°16 Octobre

Économies et traitement d'air comprimé

Réduction du bruit (silencieux)  
Technique (Décibels)

## N°17 – Novembre

DMD sècheurs à membranes  
Fonctionnement DMD

Installation d'un sécheur à membranes  
Nécessité d'une filtration poussée avec DMD

## N°18 – Décembre

Adaptable, chaussette polyester  
Troddenperlen, nouveau conditionnement

Au cœur du média filtrant  
Joyeux Noël

.../...

# 2008

## N°19 – Janvier

Nouveautés, PRODRY  
Meilleurs vœux

Tout augmente (Sécheurs déclassés)  
Humour (Citations)

## N°20 – Février

SMARD SC  
Tarif 2008

Retraite Francis FAVE  
Brèves techniques  
- Purgeur ADV 16 Walker  
- PURO élément spécial KA

## N° 21 – Mars

Air comprimé Labos (Micrafilter)  
Kit 950 T

Froid et sécheurs 1/4

## N° 22 – Avril

Séparateurs WS  
Alumine – Fut de 45 Kgs

Froid et sécheurs 2/4

## N° 23 – Mai

Ensemble de filtration BA/BB  
B.A.S. sur internet

Froid et sécheurs 3/4

## N° 24 – Juin

Bienvenue à Julien TOURDIAT  
Alumine – Sacs de 22,7 Kgs

Froid et sécheurs 4/4

## N°25 – Juillet

DISTRIBUTOR – Répartiteur pour Puro.  
J.T. Coordonnées complètes

Pluie qui mouille (Calcul de condensats)  
Humour (On dit, on ne dit pas...)

## N°26 – Septembre

950 T  
Nouvelles documentations

Nouveau contrôleur DMC 11  
Photo du mois (Balise pour remplissage sécheur)

## N° 27 – Octobre

DF 115 HEC

Nouvelles documentations

## N°28 – Novembre

HYBRIDRYER  
Kit d'entretien pour EXD

Sur le terrain (2 x ACT 900)  
Coin détente (Question piège)

## N°29 – Décembre

CEK-N, évolution de gamme  
Charbon actif pour adsorbours

Accessoires (PME 03)  
La loi sur réduction des délais de paiement  
Joyeux Noël

.../...

# 2009

## N° 30 – Janvier

Solidarité Restos  
Meilleurs vœux

Technique : Dessicants pour sécheur

## N° 31 – Février

Nouveaux PURO ELITE  
1<sup>er</sup> Chèque solidarité restos

Technique : Sécheurs sans chaleur  
Nouveaux formats de fichier Word/Excel

## N°32 – Mars

Nouvelles chaines BA air respirable  
PURO ELITE, un bon départ

NF 12021 – Norme air respirable  
Humour : « Bonasavoirophile »

## N° 33 – Avril

SAO : Programme de sélection ACT  
Breves : restos du cœur, documentations

Technique : Adsorption et faible hygrométrie

## N° 34 – Mai

HANOVRE

HANOVRE

## N°35 – Juin

Éléments adaptables : Gamme étendue  
Casque pour Locator en milieu bruyant

Réalisations : Prodry / Effaceur de tags.

## N°36 – Juillet

DAK Colonne de charbon actif

Sur le terrain : : ED 1135 + EMS  
Bonnes vacances

## N° 37 – Septembre

TH – Réchauffeurs d'air

Règlementation : Fluides frigorigènes  
Humour.

## N° 38 – Octobre

PURO ELITE  
Gamme adaptée au lubrifiants actuels

700 m3/h sous le capot (ACT 1200)  
Kits pour PRODRY

## N° 39 – Novembre

LOCATOR – Traquez les fuites

Technique : Pourquoi un séparateur centrifuge

## N°40 – Décembre

Si on vous offrait la « Une »  
Brèves : Tarif 2008 – Congés Noël

Réalisations : Containers air respirable  
DMC 14 – Report d'alarme pour sécheurs ACT

.../...

# 2010

## N° 41 - Janvier

ECOVANE

Vœux

Silencieux : La soupape est primordiale

Puro Mini – Modif. système dépressurisation

R22 : Interdit

## N°42 – Février

M.I.B. Décroche la « Une »

Economies d'énergies : les bons atouts

Dessicant : Quand le remplacer ?

Valeurs Pt. De rosée à retenir

## N°43 – Mars

POPP

Déchets huileux et législation

Mots Croisés

## N°44 – Avril

Filtre HP Walker

WEB : Nouveau site en préparation

Règlementation : Complexité des normes

Détente : Le système pifométrique

## N° 45 – Mai

Nouveaux purgeurs EXD

Installation 2 x sécheurs MWE

Réservoirs sous pressions : Rappels

DRIRE devient DREAL

## N°46 – Juin

DUPLEX la gamme s'agrandit

ODASORB

PURO ELITE Succès mérité

Turbidité : Bandes test huile

## N°47 – Juillet

PLH – Sécheurs 50 Bars

Nouvelles documentations

DF 115 – Comment les distinguer

Bonnes vacances

## N°48 – Septembre

PARTENAIR.FR : Nouveau site web

Nouveaux tarifs pour EMS

LE déverseur : un accessoire utile.

## N°49 – Octobre

Filtres vide VLR/VX1

POPP : Nouvelle version

LAFARGE à choisi le sécheur ACT

Nouveau : Smard SC 5

## N°50 – Novembre

PRODRY BA : avec hygromètre

Tarif Public 2011

Air respirable pour Hopitaux

Avaries de transport : réserves.

## N°51 – Décembre

GLV : Azote haute pureté

Prodry : Livrés avec 2 filtres

Le petit musée de Partenaire

Brèves : Congés Noël, Erratum

.../...

# 2011

## N° 52 - Janvier

Vœux  
Nouveaux éléments adaptables

Kits de filtration spéciaux pour faibles débits  
Comment reconnaître un élément Deltech

## N°53 – Février

M.S. : Filtres stériles  
Purgeurs haute pression

Contrôler la pureté des rejets de condensats ?  
Humour : Le marketing "high-tech"

## N°54 – Mars

Le vrai montant de la facture  
Nouvelle sonde hygrométrique pour EMS.

Eurodry : débit de régénération réglable  
Recevez "Bon à savoir" par email.

## N°55 – Avril

Foire de Hanovre

Foire de Hanovre

## N° 56 – Mai

PFS 01 – Économiseur d'énergie pour PRODRY

Refroidisseur d'eau : Déterminer la puissance froid  
Humour : Les derniers mots.

## N°57 – Juin

AFR-PN : Réfrigérants à pilotage pneumatique  
Commande à distance pour Ecovane

Pression et unités : pour ne pas s'y perdre  
Humour : Homme ou Femme

## N°58 – Juillet

Protection anti-corrosion pour sècheurs ACT  
Téléchargement des documentations

La chaleur des sècheurs sans chaleur  
Bonnes vacances

## N°59 – Septembre

Nouveaux sècheurs ACT  
Un zéro significatif (Éléments Walker)

Sècheurs ACT : Les nouveautés 1/3  
Humour : Les secrétaires

## N°60 – Octobre

DB – Sècheurs à régénération par  
chaleur externe

Sècheurs ACT : Les nouveautés 2/3

## N°61 – Novembre

WALKER – Nouveau site de production  
Tarif Public 2011

Sècheurs ACT : Les nouveautés 3/3  
Billet : Le 11/11/11

## N°62 – Décembre

Séparateurs WS – Nouvelle gamme  
Nouveau système informatique

Application : Générateur d'azote GLV  
Joyeuses fêtes de Noël

.../...

# 2012

## N° 63 - Janvier

Vœux

Tarif 2012

Sécheurs MWE plébiscités en industrie alimentaire et pharmaceutique

## N°64 - Mars

Retraite de Léon VERSAILLES

Programmes informatiques de sélection

Générateurs d'azote série GLV du plus gros au plus petit"

## N°65 - Avril

Générateurs d'azote GLV +

Filtres pour autoclaves série AF.

PURO ELITE : reconnaître la saturation des éléments  
Humour : Je n'ai pas eu mon examen.

## N°66 - Juin

Bienvenue à Benjamin REILLES

Accusé de réception par email

Rejets et turbidité : Sachez discriminer

## N° 67 - Septembre

PURO ELITE : Nouveau modèle

ECOVANE : Économies d'air chez STOEFFLER  
HUMOUR : Y'a-t-il quelqu'un ?

## N°68 - Décembre

BA/BB Nouveaux ensembles de filtration

Tarif 2013

PRODRY : Évolutions techniques pour 2013  
Joyeuses fêtes

# 2013

## N°69 - Janvier

Vœux 2013

Erratum Tarif 2013

PURO ELITE – Kits de report d'alarme à distance  
Dictée pour experts.

## N°70 - Février

Refroidisseurs d'eau série CWM

Nouveaux adaptables pour Domnick-Hunter

Réchauffeurs d'air : Recommandations

Humour : Dur d'être prof...

## N°71 - Mars

Refroidisseurs d'eau série CWT

DMC 24 : Protocole de communication à distance pour les sécheurs série ACT  
Kits de fixations pour filtres WALKER

## N°72 - Juin

ALPHA – Nouvelle série de filtres WALKER

Tarif Public 2011

Désamiantage : Nouvelle norme pour l'air respirable  
Humour : De quoi devenir dingue.

## N° 73 - Septembre

TRACAIR – Détecteur de fuites d'air comprimé

Basse pression : ACT et faible perte de charge  
Moto ventilateurs pour sécheurs ACT

### N°74 – Octobre

CAPTAIR – Nouveau purgeur à détection de Niveau universel.  
Nouvelle documentations disponibles

"C'est trop cher" Ne réduisons pas tout à un prix.  
Kits de rechange pour anciens PURO (Non séparés)

### N°75 – Décembre

Hygromètre HPM – Mesure hygrométrique portable

Fin de l'économiseur PFS 01 Walker  
Nouvelles Ref. pour les kits d'entretien PURO.  
Joyeuses fêtes.

## 2014

### N°76 – Janvier

RETROCONOMY : Economiseur d'énergie universel pour sécheur sans chaleur.

PURO ELITE, pourquoi ont-ils différents.  
Humour : Cela va-t-il vraiment si mal ?

### N°77 – Mars

MESURE HYGROMETRIQUE  
Gamme complète pour air comprimé.

CAPTAIR : Entretien facile.  
Humour : Nouvelles définitions 2014

### N°78 – Juin

PARSEC  
Sécheurs par adsorption sans chaleur.

COMPUDRY.  
Economiseur d'énergie pour sécheurs PARSEC

### N°79 – Novembre

Partenair 2.0 – Nouvelle direction  
Extension horaires de commande.

Nouveaux média externe pour éléments Walker  
Azote alimentaire (Ensachage poudre de lait)

### N°80 – Novembre

CWB – Centrales d'eau "BIG"  
Contrôleur PRODRY Paramétrer l'EMS.

Tarif public 2015  
Bonnes Fêtes

## 2015

### N°81 – Janvier

En stock – Priorité délais.  
DMC 12 – Paramétrer le contact alarme.

[commandes@partenair.fr](mailto:commandes@partenair.fr) Nouvelle adresse email  
Retraite Brigitte LEGRAIN?

### N°82 – Juin

Edition spéciale CAPTAIR COMPACT

### N°83 – Septembre

PARSEC Haute pression  
PURO : Bataille rangée

Captair : démarre fort.  
Bienvenue à Gaël CHIPAUX

### N°84 – Octobre

NGF – Nouvelle génération de filtres DELTECH  
MWE : Améliorations techniques

NG 13-17 : Désormais livrés sans purgeur  
Bienvenue à Joël OBITZ

### N°85 – Novembre

GREEN POWER  
ECOVANE : Améliorations techniques

Sécheurs GPE / GPV  
Purgeur PSL15 – Matériels obsolète (BA 03 - BA 05)

### N°86 – Décembre

MAGY COMPACT  
La vanne de by-pass gaz chauds

Purgeur capacitif pour filtres  
Congés de Noël

# 2016

### N°87 – Janvier

Calendrier décalé- Meilleurs vœux  
Tarif 2016 – pas de changement.

Séchage hélium à 250 bars  
Pensées positives pour démarrer l'année?

### N°88 – Février

Partenair / Jorc – Nouveau partenariat  
Tarif 2016 – pas de changement.

Centrales CWT - Refroidissement de bains de trempe  
Point de rosée – petite révision technique

### N°89 – Mars

PARTENAIR garantit 2 ans tous ses sécheurs

Kits de rechange pour PURO redessinés  
Fluides frigorigènes, la réglementation évolue.

### N°90 – Mars

QBE –Nouveaux groupes d'eau glacée  
Nouveau LOGO PARTENAIR

Nouveaux éléments adaptables (Creysensac,  
Mauguière, Pneumatech, ABAC..)  
Mini Sécheur AP 31.

### N°91 – Septembre

Purgeurs de condensats  
- Une gamme vraiment complète

PARTENAIR sur YouTube et Facebook  
Nouvelle signalétique pour séparateurs PURO-ELITE

# 2017

## [N°92 – Janvier](#)

Bonne année  
Nouveauté 2017 – Groupe eau glacée

Mesure sur site – valise de mesure  
Nouvelle directive DESP

## [N°93 – Mars](#)

DEWMON  
Nouvelle gamme de mesure

GPV  
Bienvenue à Emmanuelle

## [N°94 – Avril](#)

ISO 50001 – Economies d'énergie  
Nouvelle tarif mesure

Groupe d'eau glacée +3°C sans glycol  
Nouvelles documentations

## [N°95 – Mai](#)

Nouveau tarif 2017

Filtres process et stériles inox  
Qui contacter ?

## [N°96 – Septembre](#)

Nouveau site web PARTENAIR

Zoom sur recherche éléments filtrants  
Bienvenue à Georges EID

## [N°97 – Novembre](#)

Filtres WALKER série PREMIUM  
Nouveau siège social – Début des travaux

Catalogue mesure air comprimé et gaz  
Modules électroniques pour E.V. temporisées

## [N°98 – Décembre](#)

PARSEC – Extension de gamme  
Documentation à jour

DEWPORT 495 – Mesure hygrométrique sur site  
Joyeuses fêtes

# 2018

## [N°99 – Janvier](#)

Bonne année  
Certificats conformité éléments filtrants

PITO – mesure de débit en sortie de compresseurs  
Tarif 2018 – Stabilité des prix; attention prix réfrigérants

## [N°100 – Février](#)

Spécial économies d'énergie  
Retroconomy – Optimiser les sécheurs  
Locator – Supprimer les fuites d'air  
Ecovane – Isoler les parties de réseaux

Débitmétrie – Mesurer & optimiser les couts  
Purgeurs capacitifs – Eviter les pertes d'air inutile  
Sécheurs MWE – Le meilleur ratio énergétique  
Bon anniversaire !